

HYALO4 CARE START

EN SYNERGISTISK KOMBINATION AV HYALURONSYRA OCH KOLLAGENAS FÖR ATT FRÄMJA SÅRLÄKNING OCH REPARERA SÅRBÄDDEN



Produktbeskrivning

HYALO4 CARE START är en flytande salva för utvärtes bruk som innehåller natriumhyaluronat framställt genom bakteriell fermentering som huvudkomponent och bakteriellt kollagenas framställt av en icke-patogen *Vibrio alginolyticus*-stam som ingående medicinsk substans. HYALO4 CARE START möjliggör beredning av sårbädden tack vare hyaluronsyrans hydratiseringsegenskaper som främjar den naturliga reparationsprocessen och skyddar den nya livskraftiga vävnaden. Faktum är att läkningsprocessen sker snabbare i en fuktig miljö. Den bakteriella kollagenasen hjälper till med beredning av sårbädden.

Sammansättning

Huvudbeståndsdel: natriumhyaluronat 0,2 %

Övriga beståndsdelar: kollagenas (minst 2,0 nkat/g salva)¹⁾, lättflytande paraffin, vit vaselin.

Indikationer

Lokal behandling av kroniska sår (dvs. trycksår, kärlsår i benen, diabetessår). I synnerhet är produkten avsedd att tillhandahålla en optimal fuktad miljö och sårbäddsberedning som underlättar den naturliga läkningsprocessen.

Dosering och administreringsätt

Såren ska rengöras och desinficeras före appliceringen. Tillräcklig fuktighet måste finnas i området för lesionen för att garantera en framgångsrik behandling. Torra hudskador måste fuktas med fysiologisk lösning (0,9 % NaCl) eller med lösningar som tolereras väl av vävnaden, som till exempel glukoslösning. Hårda eschar bör mjukas upp genom att applicera ett vått förband. Applicera ett lager på cirka 2 mm HYALO4 CARE START på såret en gång

Bröderna Berner AB, Berner Medical

Postadress: Box 50132 202 11 Malmö | Besöksadress: Flintränegatan 21 211 24 Malmö
tfn 040-680 68 00 | info@bernermedical.se

dagligen eller enligt läkarens ordination. Täck det behandlade området med ett sterilt förband för att säkerställa korrekt kontakt.

Graviditet och amning

HYALO4 CARE START kan användas under graviditet och amning om det ordinerats av läkare.

Kontraindikationer

Patienter med konstaterad individuell överkänslighet mot någon av komponenterna i produkten får inte använda HYALO4 CARE START.

Varningar och försiktighetsåtgärder

- Det rekommenderas att produkten inte används under en längre tid än 30 dagar.
- Kontakta läkare om det uppstår infektionskomplikationer.
- Tetracyclin får inte användas lokalt med HYALO4 CARE START.
- Använd inte produkten samtidigt med tvål/rengöringsmedel eller desinfektionsmedel som innehåller kvartära ammoniumsalter, silver och andra tungmetaller som kan reducera effekten av produkten. Fråga din läkare vilka produkter som kan användas.
- Får inte användas på exponerat brosk eller senor.
- Undvik kontakt med ögon och slemhinnor.
- Kontakta omedelbart läkare vid oavsiktlig förtäring eller inandning av produkten.
- Undvik att behållaren kommer i direkt kontakt med såret.
- Sätt tillbaka locket på behållaren efter varje applicering.
- Får inte användas om förpackningen är skadad.
- Produkten kan användas upp till 36 månader efter det att tuben öppnats första gången.
- Får inte användas efter det utgångsdatum som anges på förpackningen.
- Utgångsdatumet avser produkt som förvarats på korrekt sätt.
- Kassera efter användningen enligt gällande nationella regler.
- Förvaras utom synhåll och räckhåll för barn.

Biverkningar

Oönskade biverkningar som till exempel smärta, klåda, brännande känsla och erytem kan förekomma lokalt. Biverkningar av systemisk typ kan inte uteslutas hos patienter med konstaterad överkänslighet mot läkemedlets komponenter.

Förvaring

Förvaras vid högst 30 °C. Får inte frysas ned.

Artikelnummer och förpackning

10000374 Tub med 30 g

Tillverkare

Fidia Farmaceutici S.p.A.
Via Ponte della Fabbrica, 3/A
35031 Abano Terme (PD) Italien

Bröderna Berner AB, Berner Medical

Postadress: Box 50132 202 11 Malmö | Besöksadress: Flintränegatan 21 211 24 Malmö
tfn 040-680 68 00 | info@bernermedical.se